

### Noteringen

Noteringen er faldet 20 øre/kg for den kommende uge

Danish Crown og Tican	
Slagtesvin	9,60
Søer	6,50
Orner	5,50

	7 kg	30 kg
SPF beregnet Notering	211	343
Økologisk smågris		788
Nordjysk pulje konv.	154	275
SPF pulje konv.	140	250
SPF pulje -PRRS	155	280
Porcex pulje -PRRS		300

	Søer	Små-grise	Slagte-Svin
Foder-priser	1,63	2,00	1,65
DB/gris		102	72

### Stigende foderpriser

Den beregnede notering for 7 kg gris er faldet 18,59 kr. og for 30 kg grise er faldet 25,82 kr. Endvidere er svinenoteringen faldet 20 øre pr. kg, hvilket alt andet lige ville medføre et fald i smågriseprisen ved 30 kg på 8 kr.

Faldet denne gang er væsentlig større og skyldes der er indregnet nye foderpriser i beregnet notering. For hver 10 øre foderprisen ændres, påvirkes smågriseprisen med 7 kr. Slagtesvinefoder stiger med 21 øre pr. foderenhed og sofoder med 19 øre pr. foderenhed. Endvidere stiger smågrisefoderet med 11 øre. Det beregnede dækningsbidrag pr. produceret 30 kg gris falder med 49 kr. og pr. slagtesvin med 37 kr. Se ovenstående tabel.

Foderpriserne følger den løbende prisudvikling og bliver reguleret igen til oktober, hvor den gennemsnitlige dagspris fra september indgår.

### Gulkort

Fødevarestyrelsen har nu meldt ud, hvornår der uddeles "gulkort" i forhold til antibiotikaforbruget i svine- og kvægbesætninger. I medicindatabasen er fastlagt en normal daglig dosis antibiotika til et sygt dyr, og her gælder nu, at søer må få denne dosis i 5,2 dage ud af 100 dage. Smågrisene må få den i 28 dage ud af 100 dage og slagtesvinene i 8 dage ud af 100.

En standardbehandling af en gris vil ofte indebære, at grisen på en dag får 2 dagsdoser for at få den helbredt. En standard smågris vejer 15 kg. Endvidere gælder en maksimal sodødelighed på 24 % af årssøerne. Senere vil blive indført tilsvarende grænseværdier for dødelighed ved smågrise og slagtesvin.

### Obligatorisk sundhedsrådgivning

Fra 1. september 2010 skal ca. 4.800 større kvæg- og svinebesætninger have obligatorisk sundhedsrådgivning og lave egenkontrol med dyrevelfærd. Det er besætninger med over 300 søer, gylte og orner, 3.000 slagtesvin på stald eller 6.000 smågrise.

Har man medicin til rådighed i henhold til dyrlægeordning skal man også have sundhedsrådgivningsaftale og egenkontrol. I praksis gælder det derfor alle svinebesætninger.

Ved kommende rådgivningsbesøg bør man aftale med dyrlægen, hvordan egenkontrollen dokumenteres. LandboNord har materiale til hjælp ved dette.

Hvis der er god egenkontrol og fin sundhedsstatus i besætningen, kan dyrlægenes besøgsfrekvens nedsættes til 9 årlige besøg i sohold og 4 ved slagtesvin.

### **Diegivning**

VSP har registreret søer og pattegrisens adfærd 2 uger efter fødsel og 4 uger efter fødsel. Adfærden blev videofilm, og varigheden af mælkenedlægning blev registreret som en indikator for pattegrisens mælkeoptagelse. Registreringerne blev foretaget i en traditionel kassesti samt i en kassesti der var bredere og i en sti med løsgående diegivende søer.

Den forbedrede adgang til yveret i stierne til løsgående diegivende søer medførte færre pattekampe og færre pattegrise der ikke fik mælk under diegivning. Færre pattekampe har antagelig givet roligere søer som ikke afsluttede diegivningen for hurtigt.

Mælkenedlægningen varede ca. 2 sekunder længere hos søer opstaldet i stierne til løsgående søer, og pattegrisene havde her en højere vægt dag 28. Diegivning i kassestier med bred boks foregik mere roligt i forhold til diegivning i traditionelle kassestier.

Det vurderes, at adgangsforhold og plads ved yveret har indflydelse på adfærden under diegivningen.

### **Har du pizzasøer?**

En pizzaso er en so, der ikke eksisterer på papiret, men går i stalden og hun observeres måske først, når hun skal til at have grise. Navnet pizza skyldes, at den medarbejder som glemte at notere løbetidspunktet, passende kan give pizza til kollegerne førstkommande fredag.

Da søerne skulle fintælles til forsikringsselskabet efter sammenstyrting af taget på en større gård fremkom begrebet pizzasøer. Der gik søer i drægtighedsstalden som ikke stod på løbelisterne og af hensyn til forsikringsopgørelsen skulle de jo også gerne med i beregningen af besætningsværdien.

Når der laves e-kontrol i besætninger skal man i øvrigt huske først at notere afgangsdatoen, den dag søerne forlader stalden og ikke den dag, de fravænner det sidste kuld grise. Hvis ikke man gør notaterne korrekt, bliver beregningen af antal grise pr. årssø heller ikke korrekt.

### **Halebid**

Grise kan nogle gange begynde unoden med halebid allerede 14 dage efter fravæning. Hvis de er vant til gulvfodring i smågrisestalden skal man lave gradvis overgang til krybbefodring. Grise er vanedyr og gør helst det, de plejer at gøre, og når der mangler foder på gulv, og de ikke har lært at finde krybben, kan de i stedet begynde at bide haler.

Rene vandkopper til fravænnede grise er meget vigtigt, og hvis ikke grise selv holder dem rene, skal man dagligt hjælpe dem med det.