

## Noteringen

Svinenoteringen er uændret.

	Danish Crown	TiCan
<b>Slagtesvin</b>	8,60	8,30
<b>Søer</b>	6,50	6,00
<b>Orner</b>	5,50	5,00

En 7 kg SPF gris koster 200 kr., og en 30 kg gris koster 328 kr. i beregnet notering. En økologisk smågris på 30 kg koster 719 kr. Puljenotering for konventionelle grise ved SPF-selskabet og Nordjysk Smågrisesalg er i den kommende uge 370 kr. Er grisene fri for PRRS og har kendt sundhedsstatus, er puljeprisen 390 kr. Puljenotering for SPF grise uden PRRS er hermed 62 kr. over beregnet notering. Porcex byder 405 kr. for de bedste smågrise ved 30 kg.

VSP har beregnet dækningsbidraget på en smågris indtil 30 kg inkl. sohold til 118 kr. og et slagtesvin til 89 kr. Der er her forudsat, at sofoder koster 1,26 kr./FEs, smågrisefoder 1,77 kr. og slagtesvinefoder 1,24 kr./FEs.

## Tican får ny afregningsmodel

Hovedelementerne i ny afregning består af

- Basisnoteringen øges med 30 øre pr. kg
- Basisvægtintervallet øges med 3 kg og bliver således 70-89,9 kg
- Der indføres et variabelt kvalitetstillæg, som indledningsvist vil være på 10 øre pr. kg i vægtintervallet 77-83,9 kg
- Grise, som vægtmæssigt falder uden for basisvægtintervallet, vil få et øget fradrag

- Basiskødprocenten fastholdes på 60 %, men der bliver øgede fradrag for grise med en kødprocent under 60 %
- Mængderabatterne vil blive ændret til en mængderegulering med fradrag for små mægder
- Grise, som får slagteribemærkninger, der betyder, at de skal håndteres i slagteriets efterkontrol, og grise med brysthindear vil få et fradrag
- Strukturreguleringen ændres og bliver baseret på årsleverancer pr. hovednummer
- Der vil blive indført mulighed for rullende tilmelding.

Kilde: Ticanorientering

## Fald fra tage

Vi har den sidste uge hørt flere eksempler på, at landmænd og andre erhvervsdrivende er faldet gennem tage, når man har ryddet sne. Selvom det er nye tagplader, skal man ikke stole på de kan holde, og lyspladerne kan ikke ses, når de er dækket af sne, og disse kan helt sikkert ikke holde til man går på dem.

Nogle har lagt stiger på tagene og gået på disse, når man har ryddet sne. Det er et farligt arbejde, og når man tænker på ulykkernes fatale konsekvenser, skal der her fra advares kraftigt mod at færdes på tage.

## Pattegrise druknet

Da landmanden en morgen lukkede døren op til en af farestaldene fosed vand ud ad døren, og i stalden var de fleste pattegrise druknet i løbet af natten. En samling af vandslanger med et spændebånd var sprunget, og døren var så tætsluttende, at vandet blev i farestalden.

For få tusinde koner kan man købe et apparat som påmonteres vandsystemet og som giver alarm ved unormalt højt forbrug. Apparatet kan bl.a. købes ved P. Lindberg.

### **Pæne skuldre**

I 11 besætninger har VSP og den lokale svinerådgivning sammen med dyrlægerne ydet intensiv rådgivning mod skuldarsår. Der blev udarbejdet handlingsplaner, og i de 8 besætninger, hvor handlingsplanen blev fulgt, viste det sig, at man kunne reducere skuldarsårsfrekvensen. Indsatsen drejede sig primært om management med fokus på fodring og håndtering af risikosøer.

#### **Vedr. fodring**

- Søerne tabte sig for meget i diegivningsperioden. Handlingsplaner indeholdt rådgivning om, hvordan man kunne øge foderoptagelsen i farestalden
- Søerne var for tynde ved indsættelse i farestalden. En hyppig årsag var, at søerne blev huldvurderet forkert
- Huldet var alt for varierende hos højdrægtige søer, hvilket er tegn på en mangelfuld huldvurdering.

Langt de fleste tiltag mod skuldarsår vil til enhver tid også være nyttige i besætninger uden skuldarsår.

*Kilde: VSP erfaring 1006*

### **Benzoesyre**

Effekten af tilsætning af 1 % Benzoesyre i hjemmeblandet tørfoder til slagtesvin er afprøvet. Slagtesvinene havde en forøget tilvækst på 22 g pr. dag og et formindsket foderforbrug på 0,07 FEsv pr. kg tilvækst. Den forbedrede produktivitet kunne dog kun betale 7,50 kr. pr. kg Benzoesyren. Den koster i dag 12 kr. pr. kg. Benzoesyre har også en miljøforbedrende effekt på ammoniakudslippet, men hvis det skal begrunde den yderligere pris på 4,50 kr. pr. kg Benzoesyre, svarer det til over 200 kr. pr. kg mindsket ammoniakudslip fra stalden.

Tilsætning af Benzoesyre med iblandingsprocent 0,9 % til slagtesvin er således en dyr metode at reducere ammoniakudslippet.

### **Drægtige søer**

En kornbaseret drægtighedsblanding blev sammenlignet med en drægtighedsblanding tilsat 33 % roepiller (pulpetter) til drægtige søer. Søernes brug af elektronisk sofoderstationer blev registreret, og man fandt ud af, at ved at forøge udfodringsintervallet fra 20 sekunder til 30 var der færre tombesøg og dermed formodentlig mere ro omkring foderstationen.

Afprøvningen viste også, at når søerne fik foder med 33 % roepiller, optog de kun 25 % af den halmmængde, som kontrolgruppen gjorde. Ud fra resultaterne anbefales at fodre søerne med en kornbaseret drægtighedsblanding med adgang til halm, når man anvender elektronisk sofodring. Tilsætning af roepiller gav ikke større mæthedsfølelse ved søerne.

### **Prolaps**

Hvis en gris eller so har en udskudt endetarm eller udskudt bør, skal dyret enten straks aflives eller straks flyttes til en sygesti med strøelse. Dyret skal her have smertebehandling, og man skal dagligt vurdere, dyret for evt. yderligere behandling. Hvis dyret ikke indenfor den første uge kommer sig eller fremviser væsentlig bedring, skal det aflives.

Ovenstående er skrevet af Det veterinære Sundhedsråd og vil blive anvendt ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i besætninger.

### **Aktiviteter**

#### **Kurset**

#### **Er 35 grise pr. årssø realistisk?**

er flyttet til

Onsdag den 14. april 2010

Kl. 09.30-15.30 på LandboNord

#### **Smågrise- og slagtesvinekursus**

Tirsdag den 16. marts 2010

kl. 09.30-15.30 på LandboNord

Tilmeldingsfrist 9. marts.