

Noteringen

Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre/kg. Noteringen for søer og orner er uændret.

Danish Crown og Tican			
Slagtesvin			10,10
Søer			6,70
Orner			5,70
Polte 40-49,9 kg			7,30
		7 kg	30 kg
SPF beregnet		214	363
Økologisk smågris			813
Nordjysk pulje konv.		134	285
SPF pulje konv.		122	265
SPF pulje -PRRS		142	280
Porcex pulje -PRRS			275
	Søer	Smågrise	Slagtesvin
Foderpriser Kr./FEs	1,89	2,41	1,86
DB/gris		87	56
0-pkt.	258	429	12,42

Gummimåtter i sygestier

Flere måtter er afprøvet, og en af de bedste var en kombinationsmåtte fra Aalborg Gummivarefabrik A/S. Lejerne fremstod bløde og eftergivende under hele afprøvningsforløbet.

Måtten består af en hård gummimåtte på 10 mm og med en meget blød undermåtte på 20 mm. Måtten var meget sjældent fugtig, fordi midten var højere end resten af måtten. Der kunne dog være lidt fugt ved skinnen, der var ca. 3 cm høj.

Hvis måtten blev våd var der behov for rengøring. Når måtten var tør fremstod lejet skridsikkert.

Der var ikke problemer med fastgørelse eller måttens holdbarhed.

Måtten skal færdigproduceres på stedet ved sammenlimning af undermåtten og påsætning af skinne. Den koster 959 kr./m i 2 m bredde og kan købes gennem Hatting og P. Lindberg.

Kilde: VSP erfaring 1109



E-vitamin i nyt korn

E-vitamin tilsættes alt foder, og i perioden efter høst, hvor der er risiko for "friskkornsforgiftning" anvendes E-vitamin som antioxidant. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at brugen af en E-vitaminforblanding (f.eks. VitaVit E 50.000 m/selen) kræver HACCP-registrering, mens brugen af tilskudsfoder (f.eks. Suplex E-50000/K/Selen) indeholdende E-vitamin ikke kræver en HACCP-registrering.

Der kendes ikke til forgiftningssymptomer, selv ved meget høje doseringer af E-vitamin, og der er ingen lovgivningsgrænse for tilsætning af E-vitamin. Maksimumindhold af selen må ifølge foderstoflovgivningen ikke overstige 0,50 mg pr. kg fuldfoder.

Årsagerne til "friskornforgiftning" kan være, at kornet ikke er helt modent, at der kommer jordbakterier med kornet, og at landmanden har travlt med høstarbejde og bruger mindre tid i stalden i denne periode.

Symptomerne kan være manglende brunst og flere kastninger, pludselige dødsfald ved hurtigtvoksende grise og øget antal led- og hjernehindebetændelser.

Økonomi ved stordrift Smågris

Den laveste omkostning pr. smågris er beregnet ved en produktionsstørrelse på 4.000-6.000 årssøer. En besætning på denne størrelse kan producere en smågris 20 kr. billigere, end en besætning på 500 årssøer. Kapitalomkostningerne er 12-13 kr. lavere, lønomkostningerne er 5 kr. lavere, og foderomkostningerne er 3 kr. lavere pr. smågris, mens vedligehold og forsikring bidrager med i alt 2 kr. pr. gris, og gylleomkostninger er 2-3 kr. højere pr. smågris.

Slagtesvin

Her er der 30 kr. at tjene pr. gris ved at gå fra 2.000 til 8.000 stipladser. Kapitalomkostningerne er 10 kr. lavere, lønomkostningerne er 7 kr. lavere, og foderomkostningerne er 4 kr. lavere, transport er 8 kr. lavere, vedligeholde er 3 kr. lavere, forsikring er 1 kr. lavere, mens gylleomkostningerne er 3 kr. højere pr. slagtesvin. Ved at udvide produktionen fra 8.000 til 16.000 stipladser kan der spares yderligere 5 kr. pr. slagtesvin.

Såfremt en bedrift med 8.000 stipladser skal rense al ventilationsluft, vil det koste 23 kr. pr. slagtesvin, dvs. en meromkostning på 15 kr. pr. slagtesvin i forhold til at rense 20 % af ventilationsluften. Derved forsvinder halvdelen af stordriftsfordelen i forhold til en bedrift med 2.000 stipladser.

Kilde: VSP notat 1111

Tilbud på foder

Mange svineproducenter tegner kontrakt for en periode ad gangen, bl.a. fordi man ofte opnår en større rabat, når der er tale om et fast kundeforhold. Man bør indhente skriftlige tilbud fra flere firmaer, inden man beslutter sig.

Kontraktmængden skal beregnes så præcist som muligt. Det bør desuden aftales, hvad der gælder i tilfælde af, at den fulde kontraktmængde ikke er aftaget ved periodens udløb.

Det er en god ide at bede om tilbud på flere blandinger i firmaets sortiment og forbeholde sig ret til at skifte mellem de aftalte blandinger til den aftalte pris, såfremt forhold i stalden i løbet af kontraktperioden betinger et blandingskift.

Gennemfør vurderingen af tilbuddene på sammenlignelige vilkår. Det kan f.eks. gøres ved at stille krav om tilbud på en bestemt type blanding, der kan sammenlignes på tværs af foderstoffirmaer (f.eks. en kornsojabaseret blanding). Til forberedelse og før kontrakttegning anbefales at anvende "Tjekliste ved handel med foderblandinger til svin

<http://vsp.lf.dk/Publikationer/Kilder/notater/2009/0917.aspx>

Kilde: VSP

Kan en patte gå i stå?

Antallet af levendefødte pattegrise pr. so er stigende. For at soen kan fravænne så mange grise som muligt, er det vigtigt, at alle soens pater er funktionelle fra starten af laktationen, samt at alle kirtler giver tilstrækkeligt med mælk til at sikre store og levedygtige pattegrise ved fravænning.

En patte, der ikke bruges i en laktation, svinder ind i løbet af diegivningsperioden. Det påvirker ikke mælkeydelsen i den efterfølgende laktation, når dette måles som pattegrisenes tilvækst. Dette gælder, uanset om patten ikke blev benyttet lige fra faring, eller patten først blev lukket af fra dag to i dieperioden.

Kilde: VSP medd. 908