

### Noteringen

Svinenotering er steget 30 øre/kg i næste uge. Sonotering er uændret.

	Danish Crown	TiCan
<b>Slagtesvin</b>	9,50	9,50
<b>Søer</b>	6,70	6,70
<b>Orner</b>	5,70	5,70

Basisvægtintervallet ved TiCan er 70-89,9 kg og ved Danish Crown 70-86,9 kg. Kødprocentgrundlaget ved TiCan er 60 % og ved Danish Crown 61 %. Regulerings-satserne er forskellige.

En 7 kg SPF gris koster 225 kr., og en 30 kg SPF gris koster 366 kr. i beregnet notering. En økologisk smågris på 30 kg koster 761 kr. Puljenotering for konventionelle grise ved Nordjysk Smågrisesalg er i den kommende uge uændret 370 kr., og ved SPF selskabet er den 380 kr. Er grisene fri for PRRS og har kendt sundhedsstatus, er puljeprisen 400 kr. Porcex byder 395 kr. for de bedste smågrise ved 30 kg.

Dækningsbidraget på grise indtil 30 kg inkl. sohold er 153 kr./stk. og ved slagtesvin 121 kr./stk. Foderpriser, der ligger til grund for beregning af dækningsbidraget, er 1,26 kr./FEs for slagtesvin og søer og 1,80 kr./FEs for smågrise.

### Drænet gulv til slagtesvin

VSP har undersøgt svineriproblemer i stierne i 10 slagtesvinebesætninger. Hovedresultatet blev, at halvdelen af besætningerne havde så store problemer med svineri, at der i perioder var søle i lejearealet i op til 50 % af alle stier.

Den anden halvdel af besætningerne havde kun få problemer med svineri. Trods brug af bedste viden var det ikke muligt at lære alle grisene at holde rent i stierne. Der kan ikke entydigt rådgives om, hvordan svineri undgås på et fast gulv i lejearealet. Det er kun muligt at anvise løsninger, som delvist afhjælper problemerne. Svineriet kunne i nogle besætninger mindskes ved brug af supplerende luftindtag og forbedret klimastyring. Ved nybyggeri anbefales drænet gulv i lejearealet.

### Polte i karantæne

Mange landmænd indkøber polte til karantænestald, hvor de går i 8 uger, inden de indsluses i besætningen. Pas på karantænestalden ikke bliver et forsømt område, selvom man kun er inde i stalden en gang dagligt ved arbejdstids ophør. Også i karantænestalden skal der være let adgang til rent drikkevand, og tilstrækkeligt med trugkapacitet.

Poltene bør opstaldes med rigeligt plads og fast gulv, så benene skånes mest muligt. De bør sorteres i aldersgrupper i forskellige stier og også i karantænestalden skal der være en sygesti, hvor en polt kan tages fra, hvis den sækker agter ud eller får en skade.

Det er vigtigt, at man kan producere polte uden de begynder at få et mavesår. I mange besætninger er der mavesårsproblemer ved søerne og for høj sodødelighed. God polteopstaldning er meget vigtigt.

### K-vitamin

I de fleste diegivningsblandinger er tilsat 2,2 mg pr. kg K-vitamin.

K-vitamin er med til at få blodet til at størkne og kan have betydning for at undgå navleblødninger ved nyfødte grise. Der findes diegivningsblandinger med ekstra tilsat K-vitamin, og nogle landmænd har registreret færre dødfødte grise, når søerne fik ekstra K-vitamin. Der foreligger ingen forsøgsmæssig dokumentation.

### Udleveringsvogne

Svin må opstaldes midlertidigt i udleveringsvogne i forbindelse med, at dyrene transporteres væk fra besætningsområdet. Det er et område som kontrolmyndigheder vil sætte ekstra fokus på.

Omladning fra udleveringsvogn til transportvogn må kun ske på egne arealer, og begge vogne skal være helt fri af offentlig vej under omladningen. Fjernes udleveringsvognen kun i nær tilknytning til besætningsområdet, er lovgivningens regler at, hvert dyr på mellem 85 og 110 kg skal have 0,65 m<sup>2</sup>, og der skal være permanent adgang til friskt drikkevand. Svin må opstaldes her i højst 2 timer. Hvis udleveringsvognen udelukkende bruges til at transportere dyrene fra besætningsområdet og til et sted, hvor de straks flyttes over på en transportvogn, skal stiarealet være 0,42 m<sup>2</sup> pr. 100 kg svin, og gulvet skal være skridsikkert og forsynet med passende strøelse.

### Egenkontrol

Alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale forventes fra 01.07. 2010 at blive omfattet af kravet om egenkontrol. Der skal her være en skriftlig beskrivelse af besætningens egenkontrol, og hvordan egenkontrollens gennemførelse dokumenteres. Guleroden ved dette skulle være, at man kan nøjes med lidt færre dyrlægebesøg og få medicin udleveret til 2 måneders forbrug. En gang årligt skal dyrlægerne godkende besætningen. Grundlaget for godkendelsen vil være, at besætningen lever op til gældende Dansk Lovgivning.

### Fodertolerancer

Tolerancer angiver hvor meget det analyserede indhold af næringsstoffer må afvige fra det lovede indhold på indlægssedlen før foderblandingen dumper. Tolerancer vil være afgørende for eventuelle erstatningskrav ved en tvist mellem foderkøber og sælger. Fra 1. september 2010 det vil sige i næste fodersæson ændres tolerancereglerne, så foderet må afvige mere, end det plejer at måtte.

I tabellen fremgår nogle af de væsentligste ændringer

Næringsstof	Indhold	Nuværende tolerancer	Nye tolerancer
Energi FEsV/100 kg	108	104	103
Protein g/kg	155	140	135
Fosfor g/kg	5	3,5	1,0

Hvis foderet leveres med ovennævnte nye underindhold, koster det produktionstab. Denne ændring går stik i mod alle anstrengelser på præcisionsfodring.

På fosforområdet er vi nu meget tæt på den fysiologiske grænse for dyrenes trivsel, og enhver underforsyning vil resultere i lavere produktivitet.

Kilde: VSP

### Lukkede blandinger

Lukkede blandinger kan nu igen sælges. Det betyder, at man ikke længe automatisk kan kræve at få oplyst foderets procentiske råvareindhold, men kun indholdet af råvarer i faldende orden. Det vil stadig være muligt at købe foderblandinger med åben deklaration, og lad os håbe at hovedparten af blandingerne i Danmark sælges med åben deklaration.